

E-Mail an der HTL Wien 10: Einstellungen

Hinweise zu Exchange 2010 (ab 2015)

Inhalt:


E-Mail an der HTL Wien 10: Einstellungen	1
Inhalt:	1
1 Webmail: Outlook Web Access (OWA)	2
1.1 Mail-Clients.....	2
1.1.1 Outlook (OL).....	2
1.1.1.1 IMAP oder POP:	2
1.1.1.2 SMTP:	3
1.1.1.3 Intern:	3
1.1.1.3.1 POP3:.....	3
1.1.1.3.2 IMAP:	4
1.1.1.3.3 SMTP Intern: Port 587:	4
1.1.1.4 Extern:	5
1.1.1.4.1 IMAP und SMTP	5
1.1.2 Thunderbird (TB)	5
1.1.2.1 IMAP	6
1.1.2.2 POP.....	6
1.1.2.3 SMTP	6

1 Webmail: Outlook Web Access (OWA)

Ein Zugang zum E-Mail ist das **Webmail**. E-Mails können über einen Webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ...) abgefragt werden.

Outlook Web Access (OWA): (HTTP-Zugang)

1. Eingabe in Browser: <https://mail.htlwien10.at/OWA>
 - 1.1. Eingabe des Benutzernamens = Anmeldenname
Anmeldenname: 5 von Zuname, 3 von Vorname (zB KirschBru); Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert
 - 1.2. Eingabe des Passworts
 - 1.3. Domäne muss nicht eingegeben werden („htlw10“)



1.1 Mail-Clients

Ein weiterer Zugang ist über einen **Mailclient** möglich, z. B. Outlook oder Thunderbird:

1.1.1 Outlook (OL)

1.1.1.1 IMAP oder POP:

Allgemein:

E-Mail-Adresse: vorname.zuname@htlwien10.at

Server:

Posteingang (IMAP, POP): mail.htlwien10.at

Kontoname: ZunameVor (5 von Zuname, 3 von Vorname (zB KirschBru); Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert)

Kennwort: wie in Domäne htlw10

Anmeldung durch gesicherte Kennwort-Authentifizierung *nicht anhaken*

Server erfordert Authentifizierung *anhaken*

Erweitert:

Posteingang (IMAP, POP): Server verwendet eine sichere Verbindung (SSL) anhängen

1.1.1.2 SMTP:

Postausgang (SMTP): eigener Provider (z. B.: mgate.chello.at) oder mail.htlwien10.at (Port 10465, muss eventuell freigeschaltet werden)
Server verwendet TLS (sichere Verwendung)

Bei allen anderen Einstellungen können Sie den Standard übernehmen

1.1.1.3 Intern:

1.1.1.3.1 POP3:

Konto ändern

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach den Informationen in diesem Fenster zu testen. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten (Netzwerkverbindungen).

Kontoeinstellungen durch Klicken der Schaltfläche "Weiter" testen

Weitere Einstellungen anklicken (rechts unten)

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein | Postausgangsserver | **Verbindung** | Erweitert

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Bei **SMTP** können Sie **TLS** oder automatisch anhängen!!

1.1.1.3.2 IMAP:

Einstellungen wie bei POP3, bei Kontotyp aber IMAP auswählen




Bei SMTP können Sie TLS oder automatisch anhaken!!

1.1.1.3.3 SMTP Intern: Port 587:

Bei Verwendung des SMTP-Ports 25 (Standard-Port) wird ein Fehler („Unable to relay“) erzeugt werden. Sie können den Port 587 verwenden (SMTP intern)

Wahrscheinlich müssen Sie auch einstellen, dass Sie sich vor dem Senden authentifizieren müssen – Register Postausgangsserver.






1.1.1.4 Extern:

ActiveSync ist aktiviert
 Einstellungen siehe Outlook (OL)

1.1.1.4.1 IMAP und SMTP



Port **10465**: Einstellungen müssen eventuell freigeschaltet werden

1.1.2 Thunderbird (TB)

Einstellungen siehe Outlook (OL)

1.1.2.1 IMAP

Servertyp: IMAP

Server: mail.htlwien10.at Port: 993 Standard: 993

Benutzername: wankegue

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

1.1.2.2 POP

Servertyp: POP

Server: mail.htlwien10.at Port: 995 Standard: 995

Benutzername: wankegue

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Server-Einstellungen

1.1.2.3 SMTP

SMTP-Server

Einstellungen

Beschreibung: HTL (10465/mail.htlwien10.at)

Server: mail.htlwien10.at

Port: 10465 Standard: 587

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: STARTTLS

Authentifizierungsmethode: NTLM

Benutzername: @htlw10

OK Abbrechen